



**Kommunikation
til alle formål**

CB Radio
PMR Radio
 Jagt Radio
 Hardball Radio
 Cafe Radio
Vagt Radio
 Køreskole Radio
 Guide Radio
 Cykel Radio
 Truck Radio
 Vandre Radio
Marine Radio
 Landmobil Radio



Midtkom
 Alt i kommunikation

Tlf. 40 500 900 · midtkom.dk

Vi skaber forbindelsen...
Kabel og crimp værktøj

www.midtkom.dk

Tlf.: +45 40500900 - Mail: info@midtkom.dk - Ordre: ordre@midtkom.dk

Crimp



Crimptang HT-336FM - Varenummer : 16620

Crimptang Coax kabel

(Frame only)



Crimptang HT-336T1 - Varenummer : 34120

Crimptang Coax kabel

RG174, 178, 179, 180 & 187

Kan også crimpe stik med meget tynd center pind, som f.eks. SMA og SMB.

.028"/.039"/.047"/.100"/.128"/.151" - 0.71/0.99/1.19/2.54/3.25/3.84mm



Crimptang HT-336A - Varenummer : 16623

Crimptang Coax kabel

RG58, 59 og 62

.256"/.068"/.213" - 6,50/1,73/5,41 mm



Crimptang HT-336G - Varenummer : 15290

Crimptang Coax kabel

RG58, 59, 62, 174 & Fiber Optic

.043"/.068"/.100"/.137"/.213"/.255" - 1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48 mm



Crimptang HT-336K - Varenummer : 34130

Crimptang Coax kabel

RG8, 11, 174, 179, 213, 214, RF400, RF400UF & LMR400

.100"/.128"/.429" - 2,54/3,25/10,90 mm



Crimptang HT-336D3 - Varenummer : 34135

Crimptang Coax kabel

RG6, 8, 59, 213mini

.390"/.275"/.065" - 1,65/6,98/9,90 mm

www.midtkom.dk

Tlf: +45 40500900 - Mail: info@midtkom.dk - Ordre: ordre@midtkom.dk

Crimp



Crimptang KCC 1054 - Varenummer : 20301

Crimptang Coax kabel

RG213 & 214

.415"/.100" - 10,54/2,54 mm



Crimptang HT-106M - Varenummer : 39180

Crimptang Coax kabel

F-59, 6, 11

100" .359" .475" - 2.54/9.12/12.08 mm



HT-200AR / 4-10 - Varenummer : 23510

Modular crimping tool

110P10C, 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C & 4P2C & DEC/Off Set Plug 6P6C.



HT-2008AR / 4-8 - Varenummer : 23511

Modular crimping tool

8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C & 4P2C & DEC/Off Set Plug 6P6C



Crimptang HT-236W - Varenummer : 20270

Crimptang Auto stik / Kabelsko

AWG 22-18/16-14/12-10

DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm²

Crimp set

Coax Crimpkuffert - HT-336K - Varenummer : 22270

Crimpkuffert

Kuffert indeholder Crimptang, afisoleringstang, kabel skævbider og fem forskellige crimp kæber til crimptang

Med denne kuffert kan man stort set klare alle opgaver fra RG174 ,58, 213 og 214 osv.

HT-	Crimper	Coax. Stripper	Cutter	Die set				Other
330K	336A4	332	206	3C DIE	3G DIE	3J DIE	3K DIE	Screw driver

Box Size: 297(L) x 197(W) x 60(H)mm

- Special kit combinations are welcome.




	Die P/N	Specifications	Crimping cable size
	3A4	.255"/.187"/.068"/.213" 6.48/4.75/1.73/5.41mm	RG58, 59, 62, 174
	3C	.256"/.319"/.068"/.213" 6.50/8.10/1.73/5.41mm	RG58, 59, 62, 6
	3G	.043"/.068"/.100"/.137"/.213"/.255" 1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48mm	RG58, 59, 62, 174 Fiber Optic
	3J	.042"/.068"/.078"/.128"/.151"/.178" 1.07/1.73/1.98/3.25/3.84/4.52mm	RG174, 179, Belden 8218 Fiber Optic
	3K	.100"/.128"/.429" 2.54/3.25/10.90mm	RG8, 11, 174, 179,, 213 LMR400

www.midtkom.dk

Tlf: +45 40500900 - Mail: info@midtkom.dk - Ordre: ordre@midtkom.dk


Replacement DIE



HT-3D3

Varenummer : 44170


.390"/.275"/.065" - 1,65/6,98/9,90 mm



HT-3T1

Varenummer : 44150


.028"/.039"/.047"/.100"/.128"/.151"
0.71/0.99/1.19/2.54/3.25/3.84mm



HT-3G

Varenummer : 44140


.043"/.068"/.100"/.137"/.213"/.255"
1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48mm



HT-3K

Varenummer : 44180

.100"/.128"/.429" - 2,54/3,25/10,90 mm



HT-2W

Varenummer : 44120

AWG 22-18/16-14/12-10
DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm²

Kabel tang



Skævbider

Standard 125 mm skævbider
med isoleret greb og fjedermekanisme.

Varenummer : 20360



Kabel Tang

RG58, RG59 RG6, RG7, RG11, RG213, RG214, RF195, RF240, RF400. RF400UF
med isoleret greb.

Varenummer : 20365



Afisolerings værktøj HT-322

Smart afisolerings værktøj til coaxiale kabler.
Afisolerer både inder- og yderleder i en arbejdsgang.

Passer til: RG-58/59/62/6 coaxkabel

Varenummer : 26300



Afisolerings værktøj HT-322S

Smart afisolerings værktøj til coaxiale kabler.
Afisolerer både inde- og yderleder i en arbejdsgang.

Passer til: RG-8, 11, 213 coaxkabel

Varenummer : 34150

Loddetin / Tape



Loddetin

Loddetin 0100-PB

2630 2,2% 1,0mm 100g

R5151 / Solder Wire 2630

Varenummer 0,1 kg. : 11181

Varenummer 0,25 kg. : 11182

Varenummer 0,5 kg. : 11180



Tinsugetråd L 20

Tinsugetråd i høj kvalitet. Suger effektivt loddetin på printkort omkring følsomme komponenter, via speciel flux. bredde 1.5 mm.
Speciel 'No-clean' version, der ikke kræver efterfølgende rensning.

0,5-2,5 mm

Varenummer : 45620



Tape i god kvalitet (Sort)

Kvalitets isolerbånd, til brug i mange slags miljøer

Størrelse: 10m. x 19mm x 0,15mm

Styrke ved stræk: 27 N/ 10mm

Stræk: 220 %

Vedhæftning til stål: 3,5 N/ 10mm

Vedhæftning på sig selv: 3,3 N/ 10mm

dielektrisk gennemslagsstyrke: 8 kV

temperatur: 105 G.

Varenummer : 11180



Krympetape - 2038

PIB - Medium Voltage Tape fra Plymouth Rubber Europa

Selvulkaniserende tape 19mm x 0,51 x 10m

Self retreading tape - Black

Varenummer : 23770

www.midtkom.dk

Tlf: +45 40500900 - Mail: info@midtkom.dk - Ordre: ordre@midtkom.dk

Kabel afruller

ROLL PROFI Kabelafruller

Få styr på kablet med Roll Profi kabelafruller og gør det let at trække, med kun en vægt på 8 kg. er den nem at flytte fra sted til sted.

- Kabelafruller til tromler
- Belastning op til 140 kg
- Belastning v. 2 stk op til 280 kg
- Handy - vejer kun 8 kg



Bæreevne: Op til 140 kg - Sæt 2 stk. Roll Profi ved siden af hinanden og bæreevne er nu op til 280 kg

Let: Vejer kun 8 kg - fremstillet i aluminium

Max. bredde på trommel: 52 cm - Sæt 2 Roll Profi ved siden af hinanden og er det tromlens bredde der er afgørende.

Hjul medfølger ikke, de skal købes som ekstra udstyr

Varenummer : 23640



www.midtkom.dk

Tlf: +45 40500900 - Mail: info@midtkom.dk - Ordre: ordre@midtkom.dk

COAX kabel

CW 7 x 0,16 mm PE ø 1,50 mm CS ø 1,90 mm PVC2 ø 2,50 mm



RG 174 AU - Art no. : 10590

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 100 MHz = 25,8 / 400 MHz = 54,9 / 1000 MHz = 87,5

Kg pr. 100 m. 1,06

CS 19 x 0,18 mm PE ø 2,95 mm CS ø 3,50 mm PVC2 ø 5,00 mm



RG 58 CU - Art no. : 16292

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 100 MHz = 13,9 / 400 MHz = 30,0 / 1000 MHz = 51,8 / 1750 MHz = 71,6

Kg pr. 100 m. 3,99

CA ø 0,90 mm PE ø 2,95 mm CA ø 3,50 mm CA ø 4,00 mm PVC2 ø 5,40 mm



RG 223 U - Art no. : 13610

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 150 MHz = 16,6 / 450 MHz = 30,1 / 1000 MHz = 47,4 / 1500 MHz = 60,5 / 2500 MHz = 82,6 / 5800 MHz = 136,7

Kg pr. 100 m. 5,99

CA ø 0,90 mm PE ø 2,95 mm CA ø 3,50 mm CA ø 4,00 mm Pet h. 16 mm LSZH ø 5,40 mm




RG 223 U-ZH - Art no. : 13610ZH

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 150 MHz = 16,6 / 450 MHz = 30,1 / 1000 MHz = 47,4 / 2000 MHz = 72,2 / 2500 MHz = 82,6 / 5800 MHz = 136,7

Kg pr. 100 m. 6,07


COAX kabel



RG 213 U - Art no. : 16282

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17


-dB/100 m. 100 MHz = 6,4 / 400 MHz = 13,7 / 1000 MHz = 23,2 / 1750 MHz = 33,7 / 2500 MHz = 42,7 / 3000 MHz = 48,9
Kg pr. 100 m. 16,35



RG 213 U-ZH - Art no. : 36080

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 100 MHz = 6,4 / 400 MHz = 13,7 / 1000 MHz = 23,2 / 1750 MHz = 33,7 / 2500 MHz = 42,7 / 3000 MHz = 48,9
Kg pr. 100 m. 16,57




RG 214 U - Art no. : 29830

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 100 MHz = 6,7 / 400 MHz = 14,3 / 1000 MHz = 24,3 / 1500 MHz = 31,7 / 2500 MHz = 44,7 / 3000 MHz = 51,3
Kg pr. 100 m. 20,73


Low loss COAX kabel



RF 195 PVC - Art no. : 45700

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17


-dB/100 m. 150 MHz = 13,6 / 450 MHz = 23,9 / 1000 MHz = 37,8 / 1750 MHz = 47,6 / 2500 MHz = 63,1 / 5800 MHz = 100,4
Kg pr. 100 m. 3,99



RF 240 LTA-PVC - Art no. : 29834

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17


-dB/100 m. 150 MHz = 9,5 / 450 MHz = 17,4 / 1000 MHz = 26,4 / 2000 MHz = 39,1 / 2500 MHz = 43,8 / 5800 MHz = 71,8
Kg pr. 100 m. 5,3



RF 400 TT-PE - Art no. : 29835

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 150 MHz = 4,7 / 450 MHz = 8,4 / 1000 MHz = 12,8 / 1800 MHz = 17,7 / 2500 MHz = 21,1 / 5800 MHz = 34,7
Kg pr. 100 m. 10,69




RF 400 UF-PVC - Art no. : 30370

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 150 MHz = 5,0 / 450 MHz = 9,0 / 1000 MHz = 14,1 / 1800 MHz = 19,3 / 2500 MHz = 23,3 / 5800 MHz = 37,7
Kg pr. 100 m. 13,99

Low loss COAX & TV kabel




RF 400 LTA-ZH - Art no. : 34890

Coax kabel - 50 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 100 MHz = 3,6 / 400 MHz = 7,9 / 1000 MHz = 13,2 / 1750 MHz = 18,7 / 2500 MHz = 22,6 / 3000 MHz = 25,1

Kg pr. 100 m. 14,48




RG 59 BU - Art no. : 20020

Coax kabel - 75 oHm MIL C-17

-dB/100 m. 100 MHz = 10,7 / 400 MHz = 22,7 / 1000 MHz = 38,0 / 1750 MHz = 53,5 / 2500 MHz = 66,8 / 3000 MHz = 72,7

Kg pr. 100 m. 5,58




SAT 48800 INT - Art no. : 39160

Coax kabel - 75 oHm SAT CLASSE A

-dB/100 m. 100 MHz = 5,6 / 470 MHz = 12,5 / 1000 MHz = 19,1 / 1750 MHz = 26,2 / 2400 MHz = 31,6 / 3000 MHz = 36,2

Kg pr. 100 m. 5,1



SAT 46432 - Art no. : 19620

Coax kabel - 75 oHm TERRESTRIAL AND SATELLITE RECEPTION

-dB/100 m. 100 MHz = 6,3 / 470 MHz = 13,9 / 1000 MHz = 21,3 / 1750 MHz = 29,1 / 2400 MHz = 35,2 / 3000 MHz = 40,5

Kg pr. 100 m. 4,05

Video / Alarm kabel

CW PE CU PVC2 PLSF
ø 0,58 mm ø 3,70 mm ø 4,10 mm ø 6,20 mm ø 10,00 mm



ZH 059 H2 - Art no. : 10120

Coax kabel - 75 Ω VIDEOINTERCOM COAXIAL CABLE - RG 59 + 2 x 1,00 MM²

-dB/100 m. 50 MHz = 7,4 / 100 MHz = 10,7 / 600 MHz = 28,7 / 1000 MHz = 38,0 / 2150 MHz = 60,9 / 3000 MHz = 72,7

Kg pr. 100 m. 14,12



CW 0222,5 - Art no. : 10190

kabel - WARNING CABLE

Ø 4,30 ± 0,20 mm - 2 x 0,22 mm² / 2 x 0,50 mm²

Kg pr. 100 m. 3,8



CW 0422,5 - Art no. : 10150

kabel - WARNING CABLE

Ø 4,80 ± 0,20 mm - 4 x 0,22 mm² / 2 x 0,50 mm²

Kg pr. 100 m. 5,58

Vi leverer færdige og skræddersyede løsninger til den enkelte kunde

info@midtkom.dk / +45 40500900

www.midtkom.dk

Tlf: +45 40500900 - Mail: info@midtkom.dk - Ordre: ordre@midtkom.dk

Vi skaber forbindelsen...

Midtkom har eget service-værksted
til servicering af kunder og produkter

Hos Midtkom sætter vi pris på
hurtig ekspedition og altid yde
den bedste service til hver enkelt kunde.

Hos Midtkom leverer vi færdige og
skræddersyede løsninger til hver enkelt kunde

Hos Midtkom producerer vi færdige kabler



Midtkom ApS

Ølandsvej 4

DK - 8800 Viborg

+45 40 500 900

info@midtkom.dk

www.midtkom.dk